

THEATERS - HOORN

SCHOUWBURG HET PARK (OTHELLO MIDDEN ZAAL) – HOORN

Contactgegevens:

ADRES: WESTERDIJK 4

POSTCODE: 1621 LE

PLAATS: HOORN

LAND: NEDERLAND

ADRES LAAD- EN LOSPLAATS:



TELEFOON ALGEMEEN: 0229-291010

TELEFOON KASSA: 0900-4387275

INTERNET: [HTTPS://WWW.HETPARK.NL/](https://www.hetpark.nl/)

E-MAILADRES: SERVICEBALIE@PARKHOORN.NL

DIRECTEUR: ROEL VENTE

Contactgegevens:

HOOFD TECHNISCHE DIENST:	CEES VAN DIEPEN / NICK BLEI
TELEFOON TECHNISCHE DIENST:	0229-291071
GSM HOOFD TECHNISCHE DIENST:	0229-291060
E-MAILADRES TECHNISCHE DIENST:	TECHNIEK@PARKHOORN.NL

Specificaties:

THEATERTYPE:	VLAKKE VLOER
STANDAARD AANVANGSTIJD:	20:30
TOTAAL AANTAL ZITPLAATSEN:	269
VERDELING ZITPLAATSEN:	269 ZITPLAATSEN OP TRIBUNE

BIJZONDERHEDEN:

VOORGEVEL:

LAAD- EN LOSPLAATS (BUITEN):

LAAD- EN LOSPLAATS (BINNEN):

**STOELEN IN DE ZAAL (GEZIEN VANUIT
TONEEL):**



TONEELOPENING (GEZIEN VANUIT DE ZAAL):

Breedtematen (in cm):

BRUTO SPEELPLAN/ ZIJTONEEL:	2600
------------------------------------	------

HARTLIJN (OF NULLIJN) TOT MUUR LINKS:	1300
--	------

HARTLIJN (OF NULLIJN) TOT MUUR RECHTS:	1300
---	------

NETTO SPEELPLAN:	2400
-------------------------	------

VASTE OPENING

MANTEAU MAX.

MANTEAU MIN.

VOORTONEEL

ORKESTBAK

ZAAL:

Dieptematen (in cm):

ACHTERMUUR/ACHTERTONEEL:	1300
---------------------------------	------

NETTO SPEELPLAN:	1200
-------------------------	------

LAATSTE TREK:

RAND VOORTONEEL:

RAND ORKESTBAK:

BALKONRAND:

Dieptematen (in cm):

ACHTERWAND ZAAL:

Hoogtematen (in cm):

KAPHOOGTE/ROLLENZOLDER:

NETTO SPEELPLAN/LAAGSTE TREK:

PORTAALBRUG MAX.:

PORTAALBRUG MIN.:

VASTE OPENING:

BRUG (ACHTER):

BRUGGEN (LINKS):

BRUGGEN (RECHTS):

PODIUMHOOGTE:

Bijzonderheden:

BIJZONDERHEDEN NULPUNT:

BIJZONDERHEDEN:

Laden en lossen:

BESCHRIJVING: ÉÉN DOCKSHELTER RECHTS

AANTAL VRACHTWAGENS GELIJKTJDIG:

STRAATPEIL (IN CM): -80

LAAD- EN LOSDEUR (IN CM): 300B X 332H

LIFT (IN CM): LEVELLER

BEREIKBAAR MET TRAILER:

Vloer:

AFWERKING TONEELVLOER:

AFWERKING ZAALVLOER:

HELLING (IN PROCENTEN):

BELASTBAARHEID (IN KG/M2): 400

BALLETVLOER:

Plafond:

TONEEL:

ZAAL:
Plafond:

HIJSMOGELIJKHEDEN:

Voordoek:

AANWEZIG:

BEDIENING:

Afstopping:

AFSTOPPING:

POTEN (VAST IN RAILS): 600 X 400 CM
FOND: 1200 X 700 CM
ZIJZWART (WORDT GEMAAKT VAN POTEN):
1400 CM

Hoogwerker:

MERK:

TYPE:

VLOERHOOGTE:

OVERIGE KLIMMATERIALEN:

Communicatie:

TYPE/AANTAL:

AFLUISTERING:

OPROEP:

Overig:

Overig:

KLEEDKAMERS:

KLEEDKAMERS OP TONEEL NIVEAU 2
KLEEDKAMERS OP 1E VERDIEPING 7
ORKESTKLEEDKAMER OP KELDER NIVEAU 1

BIJZONDERHEDEN:

Specificaties:

AANTAL TREKKEN:

TREKBEDIENING:

ROELENGTE (IN CM): 1200

TREKHOOGTE MAX.:

TREKBELASTING (IN KG): 250

FABRIKAAT/SYSTEEM: GEEN COMPUTER

BEDIENINGSPLAATS:

SNELHEID (IN M/S):

BELASTING BIJ STAALDRADEN (IN KG):

BELASTING TUSSEN STAALDRADEN (IN KG):

AFSTAND TUSSEN STAALDRADEN (IN CM):

PUNTTREKKEN (IN KG):

ROLLENZOLDER AANWEZIG:

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

FOTO NAAR KEUZE:

Overig:

Apparatuur:

SPEAKERS:

L.R 2X MEYERSOUND UPA-1P
L.R 2X MEYERSOUND UPA-2P
L.R 2X MEYERSOUND 600HP
CLUSTER 1X MEYERSOUND UPA-1P TRIBUNE
CLUSTER 1X MEYERSOUND UPA-1P ARENA

DSP
BIAMP ADVANTAGE AUDIO FLEX

MONITOREN:

4X APG DS 12 INCH
4X APG DS 15 INCH

VERSTERKERRACK TBV MONITOREN
2X QSC VERSTERKERS + 4X EQ 32 BANDS
2X RAM 1600 + 4 KANT EQ 32 BANDS

APPARATEN:

MENGTAFELS
MIDAS VENICE 160 (12/4/)
YAMAHA LS-9 32CH (32/16)
CREST SERIE 8 32CH
ALLEN&HEATH PA12 8 MONO + 2 STEREO

RANDAPPARATUUR
EFFECT TC ELECTRONIC M-ONE XL
COMPRESSOR/GATE DBX 266 XL
SONY MD S E-10
CD MARANTZ CD PMD 320 PRO
CD TASCAM CD-01U
4X D.I. BOX

MICROFOONS:

4X SHURE SM 58
2X SHURE B57A
2X SHURE SM57
2X SHURE SM87A
4X SENNHEISER 604
2X SENNHEISER 441
4X SENNHEISER MKH416 2X AKG D5
2X AKG CK91 4X AKG CK93 1X AKG D112 1X
AKG C451C 4X PCC 160
3X EV PL11
2X DPA 4099 PIANO MIC

Locatie:

GELUIDSCABINE:
Locatie:

BESCHRIJVING GELUIDSPLAATSEN:

AANTAL GELUIDSPLAATSEN: 14

Diversen:

SCHONE VOEDING: 32A TONEEL LINKS, 32A TONEEL RECHTS

MULTIKABEL: L/R VOOR:24X XLR FEMALE + 12X XLR TIELINE,
MIDDEN ZAAL/ CABINE:24X XLR MALE + 12X
XLR TIELINE

DOVENLUS:

Overig:

BIJZONDERHEDEN: STEINWAYVLEUGEL D
YAMAHA VLEUGEL C6

Regeltafel:

TYPE: COMPULITE SPARKTOP 4D

BACKUP:

STURING: 5-POLIG FEMALE: TONEEL LINKS & RECHTS/
PORTAAL/ ZAALBRUG
5-POLIG MALE: ACHTER TRIBUNE/ REGIE
CABINE
PATCH PANEEL: REGIE CABINE

PLAATS LICHTCABINE:

Dimmers:

MERK: COMPULITE

AANTAL: 2 COMPULITE: 24 X 2 KW
1 COMPULITE: 4 X 5 KW
1 COMPULITE: 16 X 2 KW

MOBIEL:

Krachtstroom:

AANSLUITINGEN: TONEEL L & R: CEE-FORM 125A
ACHTERTONEEL: CEE-FORM 63A
TONEEL L & R: CEE-FORM 32A

Diversen:

Diversen:

LOS MATERIAAL:

18X ENIZOOM 1200 PROFIEL
12X FRESNEL 2000 ROBERT JULIAT
13X PC 1200 ROBERT JULIAT
14X THOMAS 1000 PAR 64 MEDIUM
10X 6-BAR 1000 PAR 64 MEDIUM

STEEKERTYPE:

CEE 16

MULTIKABELS:

HAN16

HARDE PATCH:

KLEUREN:

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

Apparatuur:

BEAMER:

DVD-SPELER:

BEKABELING:

Locatie:

BEAMER:

PROJECTIESCHERM:

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

360 graden:

360 graden:

Sorry
IMAGE
NOT AVAILABLE

servicebalie@parkhoorn.nltechniek@parkhoorn.nl