

THEATERS - UTRECHT

WERFTHEATER – UTRECHT

Contactgegevens:

ADRES: OUDEGRACHT 58-60 (A.D. WERF)

POSTCODE: 3511AS

PLAATS: UTRECHT

LAND: NEDERLAND

ADRES LAAD- EN LOSPLAATS:

TELEFOON ALGEMEEN: 030-2315440

TELEFOON KASSA: NULL

INTERNET: [HTTP://WWW.WERFTHEATER.NL](http://www.werftheater.nl)

E-MAILADRES: [INFO@WERFTHEATER.NL](mailto:info@werftheater.nl)

DIRECTEUR: YVONNE GROENEVELD

HOOFD TECHNISCHE DIENST:

TELEFOON TECHNISCHE DIENST: 030-6931887

GSM HOOFD TECHNISCHE DIENST: NULL

E-MAILADRES TECHNISCHE DIENST: [INFO@WERFTHEATER.NL](mailto:info@werftheater.nl)

Specificaties:

THEATERTYPE:

STANDAARD AANVANGSTIJD: 20:30

Specificaties:

TOTAAL AANTAL ZITPLAATSEN: 2.50

VERDELING ZITPLAATSEN:

BIJZONDERHEDEN:

VOORGEVEL:

LAAD- EN LOSPLAATS (BUITEN):

LAAD- EN LOSPLAATS (BINNEN):

**STOELEN IN DE ZAAL (GEZIEN VANUIT
TONEEL):**

TONEELOPENING (GEZIEN VANUIT DE ZAAL):

Breedtematen (in cm):

BRUTO SPEELPLAN/ ZIJTONEEL:

HARTLIJN (OF NULLIJN) TOT MUUR LINKS: 2.50

HARTLIJN (OF NULLIJN) TOT MUUR RECHTS: 2.50

NETTO SPEELPLAN:

VASTE OPENING

MANTEAU MAX.

MANTEAU MIN.

VOORTONEEL

ORKESTBAK

ZAAL:

Dieptematen (in cm):

ACHTERMUUR/ACHTERTONEEL:

NETTO SPEELPLAN:

LAATSTE TREK:

RAND VOORTONEEL:

RAND ORKESTBAK:

BALKONRAND:

Dieptematen (in cm):

ACHTERWAND ZAAL:

Hoogtematen (in cm):

KAPHOOGTE/ROLLENZOLDER:

NETTO SPEELPLAN/LAAGSTE TREK:

PORTAALBRUG MAX.:

PORTAALBRUG MIN.:

VASTE OPENING:

BRUG (ACHTER):

BRUGGEN (LINKS):

BRUGGEN (RECHTS):

PODIUMHOOGTE:

Bijzonderheden:

BIJZONDERHEDEN NULPUNT:

BIJZONDERHEDEN:

Laden en lossen:

BESCHRIJVING:

AANTAL VRACHTWAGENS GELIJKTIJDIG:

STRAATPEIL (IN CM): +300

LAAD- EN LOSDEUR (IN CM): 1,95X2,15

LIFT (IN CM):

BEREIKBAAR MET TRAILER:

Vloer:

AFWERKING TONEELVLOER:

AFWERKING ZAALVLOER:

HELLING (IN PROCENTEN):

BELASTBAARHEID (IN KG/M2):

BALLETVLOER:

Plafond:

TONEEL:

ZAAL:
Plafond:

HIJSMOGELIJKHEDEN:

Voordoek:

AANWEZIG:

BEDIENING:

Afstopping:

AFSTOPPING:

Hoogwerker:

MERK:

TYPE:

VLOERHOOGTE:

OVERIGE KLIMMATERIALEN:

Communicatie:

TYPE/AANTAL:

AFLUISTERING:

OPROEP:

Overig:

KLEEDKAMERS:

1

BIJZONDERHEDEN:

Specificaties:

AANTAL TREKKEN:

TREKBEDIENING:

ROELENGTE (IN CM):

TREKHOOGTE MAX.:

TREKBELASTING (IN KG):

FABRIKAAT/SYSTEEM:

BEDIENINGSPLAATS:

SNELHEID (IN M/S):

BELASTING BIJ STAALDRADEN (IN KG):

BELASTING TUSSEN STAALDRADEN (IN KG):

AFSTAND TUSSEN STAALDRADEN (IN CM):

PUNTTREKKEN (IN KG):

ROLLENZOLDER AANWEZIG:

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

FOTO NAAR KEUZE:

Overig:

Apparatuur:

SPEAKERS:

WHARDALE PRO TITAN 15

MONITOREN:

MONITORVERSTERKER IPA 3000T
MONITORSPEAKERS
HUGHES & KELTNER 12/2 (2STUKS) 1 GROEP!

APPARATEN:

MENGTAFEL: DYNACORD POWERMATE 1000
VERSTERKERS: ACTIVE MENGTAFEL
RANDAPPARATUUR: CD-SPELER, MD-SPELER

MICROFOONS:

2X SENNHEISER E835S
2X SURE SM 58

DIVERSE MICROFOON STATIEVEN
MULTIKABEL - STAGEBLOCK 8 CHANNELS, LINKS
OP PODIUM

Locatie:

GELUIDSCABINE:

LINKSACHTER IN DE ZAAL

BESCHRIJVING GELUIDSPLAATSEN:

AANTAL GELUIDSPLAATSEN:

Diversen:

SCHONE VOEDING:

MULTIKABEL:

MULTIKABEL:

Diversen:

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

Regeltafel:

TYPE: STRAND 100+ 12/24

BACKUP:

STURING: DMX

PLAATS LICHTCABINE:

Dimmers:

MERK:

AANTAL: 2X6CH ZERO88

MOBIEL:

Krachtstroom:

AANSLUITINGEN: ACHTER: BIJ DIMMERS1X CEE 32A

ARMATUREN:
8 FRESNELS 500W
4 PLANOCONVEX 500W
3 PROFILES 500W (PIPO'S)
1PAR 64 FLOORSPOT
VOLGSPOT 1 PROFILE 500W

Diversen:

LOS MATERIAAL:

Diversen:

STEEKERTYPE:

MULTIKABELS:

HARDE PATCH:

KLEUREN:

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

Apparatuur:

BEAMER:

DVD-SPELER:

BEKABELING:

Locatie:

BEAMER:

PROJECTIESCHERM:

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

360 graden:

360 graden:

info@werftheater.nlinfo@werftheater.nl